Bemærkninger til installationen

Forudsætninger

Installationen af en EPLAN-programvariant kræver lokale administratorrettigheder, og efter installation kræves rettigheden "Ændr" i alle EPLAN-mapper (lokale og på netværket).

Microsoft `.NET Framework 4.5.2` skal være installeret på arbejdspladsen.

Før installationen af EPLAN-produkter skal du indhente oplysninger om hardware-forudsætninger og software-frigivelserne til EPLAN platformen. Du kan finde disse oplysninger i EPLAN-produktbeskrivelsen til de enkelte produkter.

Indstilling af målmapper

Vær opmærksom på, at der ikke må anvendes specialtegn ved indtastning af målmapperne (f.eks. `/ : * ? " < >`).

- **Programmappe:**
  I denne mappe gemmes de nødvendige programkomponenter til EPLAN (f.eks. filtyperne `*.erx`, `*.dll` eller `*.exe`).
- **EPLAN-originalmasterdata:**
  I denne mappe gemmes de originale EPLAN-masterdata. Disse data anvendes som sikkerhedskopi af dine systemstamdata.
- **Systemmasterdata:**
  I denne mappe gemmes de kundespecifikke systemstamdata. Den mappe, som er valgt til systemstamdataene, oprettes som standard-mappe til masterdata i EPLAN.

- **Firmamærkning:**
  I dette felt indtastes din firmamærkning. Denne mærkning anvendes nogle steder som mappenavn. Vi anbefaler, at man her vælger et kort navn.

- **Brugerindstillinger:**
  I denne mappe gemmes de brugerspecifikke indstillinger.

- **Stationsindstillinger:**
  I denne mappe gemmes de arbejdsstationsspecifikke indstillinger.

- **Firmaindstillinger:**
  I denne mappe gemmes de firmaspecifikke indstillinger.

Installation på netværket

Ved installation på netværket skal du anvende UNC-stier i stedet for drevbogstaver til målmappernes stiangivelser.

Ved installation på netværket anbefales følgende konfiguration:

- Lokal installation af programdataene og indstillingsdatabaserne (programmappe, brugerindstillinger og arbejdsstationsindstillinger)
- Installation af masterdata på netværket (originale EPLAN-masterdata og systemstamdata) samt firmaindstillingerne.

Brugerdefineret installation

Ændringer i dette område bør udelukkende udføres af erfarne administratorer, da en forkert konfiguration kan medføre en ubrugbar EPLAN-installation.

Bemærk:

Hvis du ud over det sprog, der vises i EPLAN Setup Manager, vil installere yderligere brugerfladesprog, skal du udføre en brugerdefineret installation og vælge de ønskede sprog i området Masterdata og sprog.

Programkomponenter:

- **EPLAN License Client**
  Påkrævet i forbindelse med den lokale licensgivning med hardwarelås og til netlicensgivning.
- **EPLAN Electric P8** (eller EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel)
  Ved markering af dette afkrydsningsfelt installeres de nødvendige programkomponenter til EPLAN Electric P8 (eller EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel).
- **EPLAN Electric P8 Data** (eller EPLAN PPE Data / EPLAN Fluid Data / EPLAN Pro Panel Data)
  Ved markering af dette afkrydsningsfelt installeres de nødvendige masterdata til EPLAN Electric P8 (eller EPLAN PPE / EPLAN Fluid).
- **EPLAN Platform**
  Ved markering af dette afkrydsningsfelt installeres EPLAN platformens nødvendige programkomponenter.
- **EPLAN Platform Data**
  Ved markering af dette afkrydsningsfelt installeres EPLAN platformens produktoverlappende masterdata (f.eks. artikelmasterdata).

Masterdatatyper:

Konfigurer, hvilke masterdata der skal installeres, ved markering af de tilhørende afkrydsningsfelter.

Brugerfladesprog:

Vælg det brugerfladesprog, som skal installeres til EPLAN.

Aktiveret: Første gang EPLAN startes, indstilles det aktiverede brugerfladesprog for EPLAN-brugerfladen.