Notas sobre la instalación

Requisitos

Para la instalación de una variante del programa EPLAN necesitará derechos de administrador locales y tras la instalación el derecho "Modificar" en todos los directorios de EPLAN (a nivel local y de red).

En el lugar de trabajo debe estar instalado el programa Microsoft `.NET Framework 4.5.2`.

Antes de la instalación de productos EPLAN infórmese acerca de los requisitos de hardware y de las homologaciones de software de la plataforma EPLAN. Encontrará esta información en las descripciones de los servicios EPLAN de cada uno de los productos.

Configuración de los directorios de destino

A la hora de introducir los directorios de destino asegúrese de prescindir de caracteres especiales (p. ej., `/ :* ?" < >`).

- **Directorio de programas:**
  En este directorio se almacenan los componentes de programa necesarios para EPLAN (p. ej., tipos de fichero `*.erx`, `*.dll` o `*.exe`).
- **Datos básicos originales de EPLAN:**
  En esto directorio se almacenan los datos básicos originales de EPLAN. Estos datos sirven como copia de seguridad de datos de sus datos básicos de sistema.

- **Datos básicos de sistema:**
  En este directorio se almacenan los datos básicos originales de sistema específicos del cliente. El directorio elegido para los datos básicos de sistema se guarda en EPLAN como directorio estándar para los datos básicos.

- **Código de empresa:**
  En este campo se guarda el código de empresa. Este código se utiliza en algunas ocasiones como nombre de directorio. Recomendamos elegir un nombre corto.

- **Ajustes del usuario:**
  En este directorio se almacenan los ajustes relativos al usuario.

- **Ajustes de estación:**
  En este directorio se almacenan los ajustes relativos a la estación.

- **Ajustes de empresa:**
  En este directorio se almacenan los ajustes relativos a la empresa.

Instalación en red

Para la instalación en red utilice por favor como indicación de la ruta de los directorios de destino rutas UNC en lugar de letras de unidad de disco.

Para la instalación en red se recomienda la siguiente configuración:

- Instalación local de los datos de programa y de las bases de datos de ajustes (directorio de programas, ajustes del usuario y ajustes de estación).

- Instalación de los datos básicos en red (datos básicos originales de EPLAN y datos básicos del sistema), así como los ajustes de empresa.

Instalación personalizada

Los cambios en este ámbito sólo deberían llevarlos a cabo administradores con experiencia, dado que una configuración errónea puede tener como resultado una instalación de EPLAN imposible de ejecutar.

Nota:

Si además del idioma que se muestra en el EPLAN Setup Manager desea importar otros idiomas de interfaz, debe llevar a cabo una instalación personalizada y seleccionar los idiomas deseados en el área de datos básicos e idiomas.

Componentes de programa:

- **EPLAN License Client**
  Necesario para la licencia local con dongle y para la licencia de red.
- **EPLAN Electric P8** (o EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel)
  Mediante la activación de la casilla de verificación se instalan los componentes de programa necesarios para EPLAN Electric P8 (o EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel).
- **EPLAN Electric P8 Data** (o EPLAN PPE Data / EPLAN Fluid Data / EPLAN Pro Panel Data)
  Mediante la activación de la casilla de verificación se instalan los datos básicos necesarios para EPLAN Electric P8 (o EPLAN PPE / EPLAN Fluid).
- **EPLAN Platform**
  Mediante la activación de la casilla de verificación se instalan los componentes de programa necesarios de la plataforma EPLAN.

- **EPLAN Platform Data**
  Mediante la activación de la casilla de verificación se instalan los datos básicos de la plataforma EPLAN válidos para el conjunto de los productos (p.ej., datos básicos de productos).

Tipos de datos básicos:

Mediante la activación de la casilla de verificación correspondiente, configure qué datos básicos se han de instalar.

Idiomas de interfaz:

Seleccione los idiomas de interfaz que se instalarán para EPLAN.

Activado: Al arrancar por primera vez EPLAN se ajustará el idioma de interfaz activado para la interfaz de EPLAN.