Telepítésre vonatkozó megjegyzések

Előfeltételek

Egy EPLAN-programváltozat telepítéséhez helyi adminisztrátori jogosultság, valamint a telepítést követően az összes (helyi és hálózati) EPLAN-könyvtárra vonatkozó "Módosítás" jogosultság szükséges.

A munkahelyen a Microsoft `.NET Framework 4.5.2` alkalmazást kell telepíteni.

Az EPLAN-termékek telepítése előtt tájékozódjon a hardver-előfeltételekről és az EPLAN platform szoftverengedélyezéseiről. Ezek az információk a vonatkozó termékek EPLAN-teljesítményleírásaiban találhatók.

Célkönyvtárak beállításai

Vegye figyelembe, hogy a célkönyvtárak megadásánál különleges karakterek (például `/ : * ? " < >`) nem használhatók.

- **Programkönyvtár:**
  Ez a könyvtár szolgál az EPLAN szükséges funkcióinak tárolására (például a `*.erx`, `*.dll` vagy `*.exe` fájltípusokat).
- **Eredeti EPLAN-törzsadatok:**
  Ez a könyvtár szolgál az eredeti EPLAN-törzsadatok tárolására. Ezek az adatok a rendszer törzsadatok adatbiztosítására szolgálnak.
- **Rendszertörzsadatok:**
  Ez a könyvtár szolgál az ügyfélspecifikus rendszer törzsadatok tárolására. A rendszer törzsadatok számára kiválasztott könyvtár az EPLAN-ban a törzsadatok alapértelmezett könyvtáraként szolgál.

- **Cégkód:**
  Ez a mező szolgál a cégkód tárolására. A program ezt a kódot bizonyos helyeken könyvtárnévként használja. Itt célszerű rövid nevet választani.
- **Felhasználói beállítások:**
  Ez a könyvtár szolgál a felhasználóspecifikus beállítások tárolására.
- **Munkaállomás beállításai:**
  Ez a könyvtár szolgál a munkaállomás-specifikus beállítások tárolására.
- **Céges beállítások:**
  Ez a könyvtár szolgál a cégspecifikus beállítások tárolására.

Telepítés hálózatban

A hálózatban történő telepítés során a célkönyvtárak elérésiút-adataként meghajtó-betűjelölések helyett UNC elérési utakat használjon.

A hálózatban történő telepítésnél a következő konfigurációt célszerű alkalmazni:

- Programadatok helyi telepítése és beállítási adatbázisok (programkönyvtár, felhasználói beállítások és munkaállomás-beállítások)
- Törzsadatok telepítése a hálózatban (EPLAN szervezeti törzsadatok és rendszer törzsadatok), valamint cégbeállítások.

Felhasználó által definiált telepítés

Ezen a területen csak tapasztalt adminisztrátoroknak célszerű módosításokat végrehajtani, mivel egy hibás konfiguráció nem futásképes EPLAN-telepítést eredményezhet.

Megjegyzés:

Ha az EPLAN Setup Manager alkalmazásban megjelenített nyelvhez további felhasználóifelület-nyelveket szeretne telepíteni, akkor felhasználó által definiált telepítést kell végrehajtania és a kívánt nyelveket a törzsadatok és nyelvek tartományában kell kiválasztania.

Funkciók:

- **EPLAN License Client**
  A hardverkulccsal történő helyi licencbe vételhez és a hálózati licencbe vételhez szükséges.
- **EPLAN Electric P8** (vagy EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel)
  A jelölőnégyzet bejelölésével az EPLAN Electric P8 (vagy EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel) szükséges funkciói telepíthetők.
- **EPLAN Electric P8 Data** (vagy EPLAN PPE Data / EPLAN Fluid Data / EPLAN Pro Panel Data)
  A jelölőnégyzet bejelölésével az EPLAN Electric P8 (illetve EPLAN PPE / EPLAN Fluid) szükséges törzsadatai telepíthetők.
- **EPLAN Platform**
  A jelölőnégyzet bejelölésével az EPLAN platform szükséges funkciói telepíthetők.
- **EPLAN Platform Data**
  A jelölőnégyzet bejelölésével az EPLAN platform nem projektspecifikus törzsadatai (például cikk törzsadatok) telepíthetők.

Törzsadattípusok:

A telepítendő törzsadatok a hozzá tartozó jelölőnégyzet bejelölésével konfigurálhatók.

Felhasználói felület nyelvei:

Kiválaszthatja az EPLAN telepítendő felhasználóifelület-nyelveit.

Aktiválva: Az EPLAN első indításánál az EPLAN felhasználói felületének aktivált nyelve állítható be.