インストール情報

必須条件

EPLAN プログラム バリアントをインストールするには、ローカル管理者権限が必要であり、インストール後には、すべての EPLAN ディレクトリ(ローカルおよびネットワーク上)における "変更" 権限が必要です。

Microsoft .NET Framework 4.5.2 がワークステーションにインストールされている必要があります。

EPLAN 製品をインストールする前に、EPLAN プラットフォームのハードウェアの前提条件とソフトウェアの承認についてご確認ください。この情報は各製品の EPLAN 作業指示書に掲載されています。

ターゲット ディレクトリの設定

ターゲット ディレクトリを指定する際に特殊文字 (例: /:*?"<>) は使用しないでください。

- **プログラム ディレクトリ:**
  このディレクトリには EPLAN の必須のプログラム コンポーネント (例: ファイル タイプ *.erx、*.dll、*.exe) が含まれています。
- **元の EPLAN マスター データ:**
  このディレクトリには元の EPLAN マスター データが含まれています。これらのデータはシステム マスター データのバックアップとして使用されます。
- **システム マスター データ:**
  このディレクトリにはカスタマー固有のシステム マスター データが含まれています。システム マスター データ用に選択されたディレクトリは EPLAN でマスター データの既定のディレクトリとして保存されます。

- **会社コード:**
  このフィールドには会社コードが保存されます。このコードはいくつかの場所でディレクトリ名として使用されます。短い名前にしてください。
- **ユーザー設定:**
  このディレクトリにはユーザー固有の設定が含まれています。
- **ワークステーションの設定:**
  このディレクトリにはワークステーション固有の設定が含まれています。
- **会社の設定:**
  このディレクトリには会社固有の設定が含まれています。

ネットワークへのインストール

インストール中にターゲット ディレクトリのパスを指定する際には、ドライブ文字の代わりにUNC パスを使用してください。

ネットワーク インストールには次の構成が推奨されています。

- プログラム データと設定データベース (プログラム ディレクトリ、ユーザー設定、ワークステーション設定) をローカルにインストール
- マスター データ (元の EPLAN マスター データとシステム マスター データ) および会社の設定をネットワークにインストール

カスタム インストール

誤った構成によって EPLAN のインストールが実行できなくなる可能性があるため、このフィールドでの修正は経験を積んだ管理者のみが行ってください。

注記:

EPLAN Setup Manager に表示される言語に加えてその他のユーザーインターフェイス言語をインストールする場合、カスタムインストールを実行し、必要な言語を[マスターデータと言語]セクションで選択する必要があります。

プログラムコンポーネント:

- **EPLAN License Client**
  ドングルを使用したローカルライセンスとネットワークライセンスに必要です。

- **EPLAN Electric P8** (または EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel)
  このチェックボックスをオンにすることで、EPLAN Electric P8 (または EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel) の必須のプログラムコンポーネントがインストールされます。

- **EPLAN Electric P8 Data** (または EPLAN PPE Data / EPLAN Fluid Data / EPLAN Pro Panel Data)
  このチェックボックスをオンにすることで、EPLAN Electric P8 (または EPLAN PPE / EPLAN Fluid) の必須のマスターデータがインストールされます。

- **EPLAN Platform**
  このチェックボックスをオンにすることで、EPLAN プラットフォームの必須のプログラムコンポーネントがインストールされます。

- **EPLAN Platform Data**
  このチェックボックスをオンにすることで、EPLAN プラットフォームのプロジェクトに固有でないマスターデータがインストールされます (例: 部品マスターデータ)。

マスター データのタイプ:

各 チェック ボックスをオンにすることで、インスト ールするマスター データを設 定し ます。

ユーザー インターフェイス言 語:

EPLAN にインスト ールする言 語を選 択します。

有 効 化: EPLAN を最 初 に起 動したときに、有 効 にしたユーザー インターフェイ ス言 語 が EPLAN ユーザー インターフェイスに設 定 されます。