설치 정보

전제 조건

EPLAN 프로그램 유형을 설치하려면 로컬 관리자 권한이 필요하며 설치 후에는 로컬 및 네트워크의 모든 EPLAN 디렉토리에 대한 "변경" 권한이 있어야 합니다.

Microsoft .NET Framework 4.5.2가 작업장에 설치되어 있어야 합니다.

EPLAN 제품을 설치하기 전에 EPLAN Platform에 대한 하드웨어 전제조건 및 소프트웨어 승인 정보에 대해 알아야 합니다. 이 정보는 각 제품의 EPLAN 성능 설명에서 제공됩니다.

타깃 디렉토리 설정

타깃 디렉토리를 지정할 때는 특수 문자(예: / : * ? " < >)를 사용하지 마십시오.

- **프로그램 디렉토리:**
  이 디렉토리에는 EPLAN 필수 프로그램 구성 요소(예: *.erx, *.dll 또는 *.exe 파일 유형)가 포함됩니다.
- **원본 EPLAN 마스터 데이터:**
  이 디렉토리에는 원본 EPLAN 마스터 데이터가 포함됩니다. 이러한 데이터는 시스템 마스터 데이터의 백업으로 사용됩니다.
- **시스템 마스터 데이터:**
  이 디렉토리에는 고객 스펙 시스템 마스터 데이터가 포함됩니다. 시스템 마스터 데이터용으로 선택된 디렉토리는 EPLAN에서 마스터 데이터의 기본 디렉토리로 저장됩니다.

- **회사 코드:**
  이 필드에는 회사 코드가 저장됩니다. 이 코드는 일부 지점에서 디렉토리 이름으로 사용됩니다. 짧은 이름을 선택하는 것이 좋습니다.
- **사용자 설정:**
  이 디렉토리에는 고객 스펙 설정이 포함됩니다.
- **워크스테이션 설정:**
  이 디렉토리에는 워크스테이션 스펙 설정이 포함됩니다.
- **회사 설정:**
  이 디렉토리에는 회사 스펙 설정이 포함됩니다.

네트워크 설치

설치 시 타깃 디렉토리의 경로를 지정할 때 드라이브 문자 대신 UNC 경로를 사용하십시오.

네트워크 설치의 경우 다음과 같은 구성이 권장됩니다.

- 프로그램 데이터와 설정 데이터베이스(프로그램 디렉토리, 사용자 설정 및 워크스테이션 설정)는 로컬에서 설치합니다.
- 마스터 데이터(원본 EPLAN 마스터 데이터 및 시스템 마스터 데이터)와 회사 설정은 네트워크에서 설치합니다.

사용자 정의 설치

이 필드가 잘못 구성되면 설치된 EPLAN이 실행되지 못할 수 있으므로 숙련된 관리자가 이 필드를 수정해야만 합니다.

참고:

EPLAN Setup Manager에 표시된 언어 이외에 다른 사용자 인터페이스 언어를 추가로 설치하려면 사용자 정의된 설치를 수행하여 마스터 데이터 및 언어 섹션에서 원하는 언어를 선택해야 합니다.

프로그램 구성 요소:

- **EPLAN License Client**
  하드웨어 키를 통한 로컬 라이센스 및 네트워크 라이센스에 필요합니다.
- **EPLAN Electric P8**(또는 EPLAN PPE/EPLAN Fluid/EPLAN Pro Panel)
  확인란 활성화를 통해 설치되는 EPLAN Electric P8(또는 EPLAN PPE/EPLAN Fluid/EPLAN Pro Panel)의 필수 프로그램 구성 요소입니다.
- **EPLAN Electric P8 Data**(또는 EPLAN PPE Data/EPLAN Fluid Data/EPLAN Pro Panel Data)
  확인란 활성화를 통해 설치되는 EPLAN Electric P8(또는 EPLAN PPE/EPLAN Fluid)의 필수 마스터 데이터입니다.
- **EPLAN Platform**
  확인란 활성화를 통해 설치되는 EPLAN Platform의 필수 프로그램 구성 요소입니다.
- **EPLAN Platform Data**
  확인란 활성화를 통해 설치되는 EPLAN Platform의 비 프로젝트 스펙 마스터 데이터(예: 부품 마스터 데이터)입니다.

마스터 데이터 유형:

각 확인란을 활성화하여 설치할 마스터 데이터를 구성합니다.

사용자 인터페이스 언어:

설치할 EPLAN 언어를 선택합니다.

활성화: EPLAN 사용자 인터페이스용으로 활성화되는 사용자 인터페이스 언어는 EPLAN이 처음 시작될 때 설정됩니다.