Opmerkingen bij de installatie

Voorwaarden

Om een EPLAN-programmavariant te installeren, dient u te beschikken over lokale beheerdersrechten en na het installeren over het recht "Wijzigen" in alle EPLAN-directory's (lokaal en in het netwerk).

Op de werkplek moet Microsoft `.NET Framework 4.5.2` geïnstalleerd zijn.

Raadpleeg voordat u EPLAN-producten gaat installeren eerst de hardwarevereisten en de softwarevrijgaven van het EPLAN platform. U vindt deze informatie in de EPLAN-productbeschrijvingen van de betreffende producten.

Instelling van de doeldirectory's

Houd er rekening mee dat u bij het opgeven van de doeldirectory geen speciale tekens gebruikt (bijvoorbeeld `/:* ?"<>`).

- **Programmadirectory:**
  In deze directory worden de vereiste programmacomponenten voor EPLAN opgeslagen (bijvoorbeeld de bestandstypen `*.erx`, `*.dll` of `*.exe`).
- **Originele EPLAN-stamgegevens:**
  In deze directory worden de originele EPLAN-stamgegevens opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt als backup van uw systeemstamgegevens.

- **Systeemstamgegevens:**
  In deze directory worden de klantspecifieke systeemstamgegevens opgeslagen. De directory die voor de systeemstamgegevens is geselecteerd, wordt in EPLAN als standaarddirectory voor stamgegevens gebruikt.

- **Bedrijfskenmerk:**
  In dit veld wordt uw bedrijfskenmerk opgeslagen. Dit kenmerk wordt op bepaalde plaatsen als directorynaam gebruikt. Wij raden aan om hier een korte naam te kiezen.

- **Gebruikersinstellingen:**
  In deze directory worden de gebruikerspecifieke instellingen opgeslagen.

- **Stationsinstellingen:**
  In deze directory worden de stationspecifieke instellingen opgeslagen.

- **Bedrijfsinstellingen:**
  In deze directory worden de bedrijfsspecifieke instellingen opgeslagen.

Installatie in het netwerk

Gebruik bij de installatie in het netwerk als padnaam van de doeldirectory UNC-paden in plaats van stationsletters.

Bij de installatie in het netwerk wordt de volgende configuratie aanbevolen:

- Lokale installatie van de programmagegevens en instellingendatabanken (programmadirectory, gebruikersinstellingen en stationsinstellingen)
- Installatie van de bedrijfsinstellingen en de stamgegevens in het netwerk (originele EPLAN-stamgegevens en systeemstamgegevens).

Gebruikergedefinieerde installatie

Wijzigingen in dit gedeelte mogen alleen door ervaren beheerders worden uitgevoerd, omdat een verkeerde configuratie ertoe kan leiden dat EPLAN niet correct functioneert.

Opmerking:

Wanneer u naast de taal die in de EPLAN Setup Manager wordt weergegeven nog andere interfacetalen wilt installeren, moet u een gebruikergedefinieerde installatie uitvoeren en de gewenste talen in het bereik van stamgegevens en talen selecteren.

Programmacomponenten:

- **EPLAN License Client**
  Vereist voor de lokale licentiëring met dongle en voor de netwerklicentiëring.
- **EPLAN Electric P8** (of EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel)
  Door het inschakelen van het selectievakje worden de vereiste programmacomponenten voor EPLAN Electric P8 (of EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel) geïnstalleerd.
- **EPLAN Electric P8 Data** (of EPLAN PPE Data / EPLAN Fluid Data / EPLAN Pro Panel Data)
  Door het inschakelen van het selectievakje worden de vereiste stamgegevens voor EPLAN Electric P8 (resp. EPLAN PPE / EPLAN Fluid) geïnstalleerd.
- **EPLAN Platform**
  Door het inschakelen van het selectievakje worden de vereiste programmacomponenten van het EPLAN platform geïnstalleerd.

- **EPLAN Platform Data**
  Door het inschakelen van het selectievakje worden de productoverkoepelende stamgegevens van het EPLAN platform geïnstalleerd (bijvoorbeeld artikelstamgegevens).

Stamgegevenstypen:

Door het inschakelen van het betreffende selectievakje geeft u aan welke stamgegevens moeten worden geïnstalleerd.

Interfacetalen:

Selecteer de interfacetalen die voor EPLAN moeten worden geïnstalleerd.

Geactiveerd: wanneer u EPLAN voor het eerst start, wordt de geactiveerde interfacetaal voor de EPLAN-interface ingesteld.