Wskazówki dotyczące instalacji

Warunki

W celu instalacji wariantu programu EPLAN niezbędne są lokalne uprawnienia administratora, a po instalacji uprawnienie "Zmień" we wszystkich katalogach EPLAN (lokalnie i w sieci).

Na stanowisku pracy musi być zainstalowany Microsoft `.NET Framework 4.5.2`.

Przed instalacją produktów EPLAN należy zapoznać się z wymaganiami sprzętowymi oraz aktywacjami oprogramowania na platformie EPLAN. Informacje te można znaleźć w charakterystyce oprogramowania poszczególnych produktów.

Ustawienie katalogów docelowych

Należy zwracać uwagę, by podczas wprowadzania katalogów docelowych nie stosować znaków specjalnych (np. `/ : * ? " < >`).

- **Katalog programu:**
  W tym katalogu przechowywane są komponenty programu wymagane dla EPLAN (np. typu pliku `*.erx`, `*.dll` lub `*.exe`).
- **Oryginalne dane zasadnicze EPLAN:**
  W tym katalogu przechowywane są oryginalne dane zasadnicze EPLAN. Dane te służą jako kopia zapasowa Twoich danych zasadniczych systemu.

- **Dane zasadnicze systemu:**
  W tym katalogu przechowywane są dane zasadnicze systemu specyficzne dla klienta. Katalog wybrany dla danych zasadniczych systemu jest w EPLAN jako katalog standardowy.
- **Identyfikator firmy:**
  W tym polu przechowywany jest Twój identyfikator firmy. Ten identyfikator jest używany w niektórych miejscach jako nazwa katalogu. Zalecamy wybór krótkiej nazwy.
- **Ustawienia użytkownika:**
  W tym katalogu przechowywane są ustawienia zdefiniowane przez użytkownika.
- **Ustawienia stacji:**
  W tym katalogu przechowywane są ustawienia przypisane do stanowiska.
- **Ustawienia firmy:**
  W tym katalogu przechowywane są ustawienia odnoszące się do firmy.

Instalacja w sieci

Podczas instalacji w sieci jako ścieżkę katalogów docelowych należy stosować ścieżki UNC zamiast liter dysku.

Podczas instalacji w sieci zalecana jest następująca konfiguracja:

- Lokalna instalacja danych programu i baz danych ustawień (katalog programu, ustawienia użytkownika i ustawienia stanowiska)
- Instalacja danych zasadniczych w sieci (oryginalne dane zasadnicze EPLAN i dane główne systemu) oraz ustawienia firmy.

Instalacja zdefiniowana przez użytkownika

Zmiany w tym obszarze powinny być wykonywane wyłącznie przez doświadczonych administratorów, ponieważ błędna konfiguracja może prowadzić do nieprawidłowego działania zainstalowanego programu EPLAN.

Wskazówka:

Jeżeli oprócz języka wyświetlanego w EPLAN Setup Manager chcesz zainstalować dodatkowe języki interfejsu, musisz wykonać instalację zdefiniowaną przez użytkownika i wybrać żądane języki w obszarze danych zasadniczych i języków.

Składniki programu:

- **EPLAN License Client**
  Wymagany dla lokalnej licencji z kluczem sprzętowym i licencji sieciowej.
- **EPLAN Electric P8** (lub EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel)
  Poprzez aktywację pola wyboru zainstalowane zostają wymagane komponenty programu dla EPLAN Electric P8 (lub EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel).
- **EPLAN Electric P8 Data** (lub EPLAN PPE Data / EPLAN Fluid Data / EPLAN Pro Panel Data)
  Poprzez aktywację pola wyboru zainstalowane zostają wymagane dane zasadnicze dla EPLAN Electric P8 (lub EPLAN PPE / EPLAN Fluid).
- **EPLAN Platform**
  W wyniku aktywacji pola wyboru zainstalowane zostają wymagane komponenty programu platformy EPLAN.

- **EPLAN Platform Data**
  W wyniku aktywacji pola wyboru instalowane są dane zasadnicze platformy EPLAN wykraczające poza projekt (np. dane zasadnicze artykułów).

Typy danych zasadniczych:

Poprzez aktywację przynależnego pola wyboru skonfiguruj dane zasadnicze, które mają być zainstalowane.

Języki interfejsu użytkownika:

Wybierz języki interfejsu, które mają być zainstalowane w EPLAN.

Aktywny: Podczas pierwszego uruchomienia EPLAN aktywowany język interfejsu zostanie ustawiony dla interfejsu EPLAN.