Notas sobre a instalação

Pré-requisitos

Para instalar uma variante de programa EPLAN, necessita de direitos de administrador local e, após a instalação, do direito "Modificar" em todas as directorias EPLAN (locais e em rede).

O `.NET Framework 4.5.2` da Microsoft tem de estar instalado no local de trabalho.

Antes de instalar produtos EPLAN, informe-se sobre os requisitos de hardware e os lançamentos de software da plataforma EPLAN. Pode encontrar essa informação nas descrições de serviço EPLAN de cada produto.

Parâmetro da directoria de destino

Ao inserir a directoria de destino, não utilize caracteres especiais (por exemplo, `/ : * ? " < >`).

- **Directoria de programa:**
  Nesta directoria são guardados os componentes do programa necessários para o EPLAN (por exemplo, os tipos de ficheiro `*.erx`, `*.dll` ou `*.exe`).
- **Dados mestres originais do EPLAN:**
  Os dados mestres originais EPLAN são guardados nesta directoria. Estes dados servem como uma cópia de segurança dos seus dados mestres do sistema.

- **Dados mestres do sistema:**
  Os dados mestres do sistema específicos do cliente são guardados nesta directoria. A directoria seleccionada para os dados mestres do sistema é guardada no EPLAN como directoria por defeito para dados mestres.

- **Código da empresa:**
  Neste campo é guardado o seu código da empresa. Esta identificação é usada em alguns locais como nome da directoria. Recomendamos que seleccione um nome curto.

- **Parâmetros do utilizador:**
  Os parâmetros relativos ao utilizador são guardados nesta directoria.

- **Parâmetros da estação:**
  Os parâmetros relativos à máquina são guardados nesta directoria.

- **Parâmetros da empresa:**
  Os parâmetros relativos à empresa são guardados nesta directoria.

Instalação na rede

Ao instalar na rede, utilize caminhos UNC como indicação do caminho da directoria de destino, em vez de letras de accionamento.

Ao instalar na rede, recomenda-se a seguinte configuração:

- instalação local dos dados do programa e base de dados de parâmetro (directoria de programa, parâmetros do utilizador e parâmetros da estação)

- instalação dos dados mestres na rede (dados mestres originais do EPLAN e dados mestres do sistema), bem como os parâmetros da empresa.

Instalação personalizada

Alterações nesta área devem ser realizadas apenas por administradores experientes, já que uma configuração incorrecta pode levar a uma instalação não executável do EPLAN.

Nota:

Se, para além da língua apresentada no EPLAN Setup Manager, quiser instalar outros idiomas auxiliares, deve executar uma instalação personalizada e seleccionar os idiomas pretendidos na área de dados mestres e línguas.

Componentes do programa:

- **EPLAN License Client**
  Necessário para o licenciamento local com chave e para o licenciamento de rede.
- **EPLAN Electric P8** (oi EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel)
  Ao activar a caixa de activação, são instalados os componentes do programa necessários para o EPLAN Electric P8 (ou EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel).
- **EPLAN Electric P8 Data** (ou EPLAN PPE Data / EPLAN Fluid Data / EPLAN Pro Panel Data)
  Ao activar a caixa de activação, são instalados os dados mestres necessários para o EPLAN Electric P8 (ou EPLAN PPE / EPLAN Fluid).
- **EPLAN Platform**
  Ao activar a caixa de activação, são instalados os componentes do programa necessários da plataforma EPLAN.

- **EPLAN Platform Data**
  Ao activar a caixa de activação, são instalados os dados mestres de projecto não-específico da plataforma EPLAN (por exemplo, dados mestres de peças).

Tipos de dados mestres:

Ao activar as caixas de activação correspondentes, configure que dados mestres devem ser instalados.

Idiomas de interface:

Seleccione os idiomas auxiliares a instalar para o EPLAN.

Activado: Ao iniciar o EPLAN pela primeira vez, é configurado o idioma auxiliar activado para a interface EPLAN.