Указания по установке

Условия

Для установки варианта программы EPLAN необходимы локальные права администратора, а после установки – право на редактирование всех каталогов EPLAN (локальных и сетевых).

На рабочем месте должен быть установлен Microsoft `.NET Framework 4.5.2`.

Узнайте перед установкой продуктов EPLAN о технических требованиях к оборудованию и условиях разблокирования ПО на платформе EPLAN. Данную информацию вы найдете в описании характеристик EPLAN к соответствующему продукту.

Настройка целевых каталогов

При вводе целевых каталогов обратите внимание, что применение специальных символов (например, `/ : *, ?, " < >`) не разрешается.

- **Каталог программы:**
  В данном каталоге сохраняются требуемые компоненты программы для EPLAN (например, типы файлов `*.erx`, `*.dll` или `*.exe`).
- **Исходные основные данные EPLAN:**
  В данном каталоге сохраняются основные данные источника EPLAN. Эти данные служат для резервирования ваших основных данных системы.

- **Основные данные системы:**
  В данном каталоге сохраняются основные данные системы, специфические для клиента. Выбранный каталог для основных данных системы сохраняется в EPLAN как стандартный каталог для основных данных.
- **Идентификатор фирмы:**
  В этом поле сохраняется идентификатор вашей фирмы. Этот идентификатор в некоторых местах применяется как имя каталога. Рекомендуется выбирать короткие имена.
- **Настройки пользователя:**
  В данном каталоге сохраняются настройки, относящиеся к пользователю.
- **Настройки станции:**
  В данном каталоге сохраняются настройки, относящиеся к станции.
- **Настройки фирмы:**
  В данном каталоге сохраняются настройки, относящиеся к фирме.

Установка в сети

При установке в сети как путь к документу вместо буквенных обозначений накопителя следует использовать UNC-путь целевого каталога.

При установке в сети рекомендуется использовать следующую конфигурацию:

- Локальная установка данных программ и баз данных настроек (каталог программ, настройки пользователя и настройки станции)
- Установка основных данных в сети (основные данные источника и основные данные системы EPLAN) и настройки фирмы.

Пользовательская установка

Изменения в этой области может вносить только опытный администратор, так как неправильная конфигурация может привести к нерабочей установке EPLAN.

Замечание:

Если дополнительно к языку, отображенному в EPLAN Setup Manager, вы хотите установить дополнительные языки интерфейса, следует выполнить определенную пользователем установку и выбрать нужные языки в области Основные данные и языки.

Компоненты программы:

- **EPLAN License Client**
  Необходим для локального лицензирования с помощью аппаратного ключа и для сетевого лицензирования.
- **EPLAN Electric P8** (или EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel)
  Поставив флажки, можно установить необходимые компоненты программы для EPLAN Electric P8 (или EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel).
- **EPLAN Electric P8 Data** (или EPLAN PPE Data / EPLAN Fluid Data / EPLAN Pro Panel Data)
  Поставив флажки, можно установить необходимые основные данные для EPLAN Electric P8 (или EPLAN PPE / EPLAN Fluid).
- **EPLAN Platform**
  Поставив флажки, можно установить необходимые компоненты программы платформы EPLAN.

- **EPLAN Platform Data**
  Поставив флажки, можно установить основные данные для нескольких проектов платформы EPLAN (например, основные данные изделия).

Типы основных данных:

Поставив соответствующие флажки, можно указать, какие основные данные следует устанавливать.

Языки интерфейса:

Выберите языки интерфейса, которые необходимо установить для EPLAN.

Активировано: При первом запуске EPLAN будет настроен активированный язык интерфейса для интерфейса EPLAN.