Anvisningar om installation

Förutsättningar

Du behöver lokala administratörsrättigheter för att kunna installera en EPLAN-programvariant och rättigheten att "Ändra" i alla EPLAN-mappar (lokalt och i nätverk) efter installationen.

Microsoft `.NET Framework 4.5.2` måste vara installerad på arbetsplatsen.

Informera dig om hårdvaruförutsättningarna och EPLAN plattformens programvarulicenser innan EPLAN-produkter installeras. Denna information finns i EPLAN-kapacitetsbeskrivningarna för motsvarande produkt.

Inställning av målkataloger

Se till att avstå från användningen av specialtecken (t.ex. `/ : * ? " < >`) vid inmatningen av målkatalogerna.

- **Programmapp:**
  I denna mapp sparas nödvändiga programfunktioner för EPLAN (t.ex. filtyperna `*.erx`, `*.dll` eller `*.exe`).
- **EPLAN-originalgrunddata:**
  I denna mapp sparas EPLAN-originalgrunddatauppgifterna. Dessa data används som säkerhetskopiering av systemgrunddatauppgifterna.
- **Systemgrunddata:**
  I denna mapp sparas kundspecifika systemgrunddata. Mappen som har valts för systemgrunddatauppgifterna sparas som standardmapp för grunddata i EPLAN.

- **Företagsbeteckning:**
  I detta fält sparas företagsbeteckningen. Denna identifikation används som mappnamn på vissa ställen. Vi rekommenderar att ett kort namn väljs här.
- **Användarinställningar:**
  I denna mapp sparas de användarspecifika inställningarna.
- **Stationsinställningar:**
  I denna mapp sparas de stationsspecifika inställningarna.
- **Företagsinställningar:**
  I denna mapp sparas de företagsspecifika inställningarna.

Installation i nätverk

Använd UNC-sökvägar som sökvägsuppgift för målkatalogerna i stället för enhetsbokstäver vid installationen i nätverket.

Följande konfiguration rekommenderas vid installationen i nätverket:

- Lokal installation av programdatauppgifterna och inställningsdatabaserna (programmapp, användarinställningar och stationsinställningar)
- Installation av grunddatauppgifterna i nätverket (EPLAN-originalgrunddata och systemgrunddata) samt företagsinställningarna.

Användardefinierad installation

Ändringar inom detta område bör endast genomföras av erfarna administratörer, eftersom en felaktig konfiguration kan medföra att EPLAN-installationen ej fungerar.

Anvisning:

Om du vill installera ytterligare arbetsspråk, förutom språket som visas i EPLAN Setup Manager, måste du genomföra en användardefinierad installation och välja önskade språk i området "Grunddata och språk".

Programfunktioner:

- **EPLAN License Client**
  Nödvändig för den lokala licensieringen med dongle och för nätlicensieringen.
- **EPLAN Electric P8** (eller EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel)
  Genom att aktivera kryssrutan installeras nödvändiga programfunktioner för EPLAN Electric P8 (eller EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel).
- **EPLAN Electric P8 Data** (eller EPLAN PPE Data / EPLAN Fluid Data / EPLAN Pro Panel Data)
  Genom att aktivera kryssrutan installeras nödvändiga grunddata för EPLAN Electric P8 (resp. EPLAN PPE / EPLAN Fluid).
- **EPLAN Platform**
  Genom att aktivera kryssrutan installeras nödvändiga programfunktioner för EPLAN plattformen.
- **EPLAN Platform Data**
  Genom att aktivera kryssrutan installeras produktövergripande grunddata för EPLAN plattformen (t.ex. artikelgrunddata).

Grunddatatyper:

Konfigurera vilka grunddata som ska installeras, genom att aktivera tillhörande kryssrutor.

Arbetsspråk:

Välj arbetsspråken som ska installeras för EPLAN.

Aktiverat: När EPLAN startas första gången ställs arbetsspråket, som har aktiverats för EPLAN-ytan, in.